

Příloha č. 1

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

„Úprav vnitřních prostor Střední odborné školy, Bruntál, příspěvkové organizace, Krnovská 998/9, Bruntál“

Předmět plnění

Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce elektroinstalace a výměna dveří, zárubní položení dlažby a vymalování. Na chodbě budou osazeny závěsné podhledy. Realizace bude provedena tzv. „na klíč“ tj. kompletní, řádně a včas zhotovené v souladu s podmínkami a termíny tohoto zadání včetně příloh. Dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, normami a zákony ČR.

Dílo zahrnuje:

1. **Rekonstrukce elektroinstalace, včetně výměny světel viz PD**
2. **Osazení závěsných podhledů na chodbě 57,5 m² a oprava dvou přepážek**
 - montáž roštu
 - minerální kazety 600 x 600 mm
 - oprava přepážek 2 700x 1 8000mm
3. **Výměna dveří a zárubní. /18 ks x 800mm, 6 ks x 600mm**
 - demontáž zárubní
 - osazení překladů
 - dozdění a zapravení dveří
 - osazení nových dveří včetně kování
4. **Zednické práce**
 - oprava omítek po rekonstrukci elektroinstalace,
 - položení dlažby 11 m²
 - Zazdění dveří 1400 x 2 000 mm.
5. **Vymalování na bílo 1 702 m².**

Kompletní realizace díla samotného, to je zajištění veškerých dodávek a prací nutných k realizaci a dokončení díla v souladu se ZD.

Likvidaci veškerého vzniklého odpadu prokazatelně v souladu s platnými ekologickými předpisy, až na místo jeho trvalého uložení, dle požadavku objednatele.

Zajištění bezpečnosti práce na předaném staveništi včetně požární bezpečnosti.

Předání díla v souladu s pokyny a požadavky tohoto zadání.

- **Popis stávajícího stavu**

a) Umístění díla

Pozemek parc. č. 2623/2 kú Bruntál
Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, Krnovská 998/9 Bruntál
Majitel zařízení - Střední odborná škola Bruntál, příspěvková organizace

b) Popis stávající stavu

Budova domova mládeže ve které jsou výše uvedené prostory byla kolaudována v roce 1977.
Stávající elektroinstalace je původní z doby, kdy tyto prostory sloužily jako ubytovna žáků
V současné době již nevyhovuje platným normám.
Dveře a zárubně jsou rovněž původní a již nevyhovují současným požadavkům

Kontakt : Josefa Gottwald, mobil : 733 164 844